



MINISTERO DELLA SALUTE

Istituto Superiore di Sanità
Centro Nazionale Trapianti

Prot. 2263/CNT 2014

03/07/2014

VIALE REGINA VICTORIA, 299
TELFONO: 06 49901040/5041
TELEFAX 06 49904101

11-21
11-22

REGIONE LAZIO
UFFICIO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PREVENZIONISTICHE
E SANITARIE DOCUMENTAZIONE E PROTOCOLLO CENTRALE
-7 LUG. 2014
Prot. n. 389125 - 11/21-11/00

Alla cortese attenzione
Assessorati alla Sanità
Centri Regionali di Riferimento per i Trapianti
Centro Regionale Ntsp

DIT Dipartimento Interaziendale Trapianti
Regione Campania

IBMDR

GITMO

Dott. Giuseppe Ruocco
Direttore Generale

Dott.ssa Maria Rita Tamburrini
Direttore ufficio VIII – Sangue e Trapianti

Dott.ssa Maria Grazia Pompa
Direttore ufficio V

Direzione Generale della prevenzione
Ministero della Salute

Dott. Fabrizio Olcari
Presidente Istituto Superiore di Sanità

Centro Nazionale Sangue

p.c.

Dott.ssa Stefania Salmasso
Direttore Centro Nazionale di epidemiologia,
sorveglianza e promozione della salute

Dott.ssa Silvia Deelich
Centro Nazionale di epidemiologia,
sorveglianza e promozione della salute

Oggetto: Indicazioni in merito alla segnalazione di outbreak di Chikungunja nelle regioni
Caribiche.

Si trasmette in allegato alla presente nota il documento pubblicato dall'*European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)* relativo alla segnalazione di una epidemia di infezione da Chikungunja nelle regioni Caraibiche. Nelle ultime quattro settimane sono stati inoltre segnalati numerosi casi autoctoni in Costa Rica ed El Salvador.

Il rischio di diffusione dell'infezione in Europa è correlata all'importazione del virus attraverso soggetti/pazienti viremici, che rientrano in zone geografiche, dove, come, in Italia il vettore competente (specie *Aedes*, in particolare la *Aedes albopictus* - zanzara tigre) è presente e la cui circolazione è favorita dalle specifiche condizioni geo-climatiche.

Casi importati sono già stati segnalati in Francia, in Spagna ed in Italia a carico di soggetti che avevano effettuato viaggi nelle regioni Caraibiche.

Alla luce di queste segnalazioni, considerando la capacità diffusiva del virus Chikungunja e la possibilità che soggetti asintomatici residenti o che abbiano soggiornato nelle aree sopraindicate (anche se in più del 75% dei casi i soggetti infettati sviluppano una sintomatologia caratterizzata da febbre alta, mialgia, rash cutaneo e artralgie) possano donare organi, tessuti e cellule, si raccomanda di rafforzare la raccolta delle informazioni anamnestiche relative alla provenienza geografica del donatore e ai viaggi effettuati 28 giorni antecedenti la donazione, con particolare attenzione alle aree interessate dall'outbreak e alla presenza di sintomi caratteristici dell'infezione.

In caso di anamnesi positiva si raccomanda di contattare gli esperti nazionali (second opinion).

I Coordinatori dei Centri Regionali sono invitati a dare tempestiva informazione a tutte le strutture, compresi i Centri Trapianto e gli Istituti dei Tessuti, operanti nei territori di competenza.

Le indicazioni formulate nella presente nota possono essere suscettibili di aggiornamento in relazione all'evoluzione epidemiologica del virus.

Cordialmente

Il Direttore Centro Nazionale Trapianti
Dott. Alessandro Nanni Costa

